IDEAS PARA PROMOVER EL CONTROL BIOLÓGICO CON AVES RAPACES



¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA PERCHA Y PLATAFORMA?

Las perchas se construyen con postes de eucalipto o pino, procurando pintar la punta que se entierra en el suelo con algún producto para evitar que la madera se pudra. Sobre la otra punta del poste se coloca un trozo de madera de 4 a 6 cm de diámetro y 60 a 70 cm de largo, que forme una T con el poste y con ello permita que las aves rapaces se paren (perchen) encima.



Las plataformas son hechas del mismo material que las perchas, pero en la punta poseen una base cuadrada de 80 x 80 cm de madera de pino en bruto.

Las perchas y plataformas se instalan a una altura entre 5 a 6 m, enterrando los postes a unos 60-70 cm de profundidad. Se pueden instalar al costado de un árbol, en terrenos abiertos o por ejemplo en una línea de árboles de plantación, pero alejadas de lugares con mucho movimiento de personas o animales.

5-6 M

5-6 M

Ninguna estructura debe barnizarse, la madera debe ser lo más rústica posible para que se asemeje a madera natural.

Ilustrado por @rodrigowsky para @gefmontanas @mmachile / Colabora: Sergio Alvarado, U. de Chile y UNORCH

Invita a las aves rapaces a vivir en tu patio

¿Cómo se construye una casa nido?

La instalación de casas nido debería ser previa al período reproductivo, ojalá entre febrero y marzo, ya que las aves rapaces inician sus cortejos de apareamiento aproximadamente en los meses de junio a julio.

Es importante que las casas nido, perchas y plataformas, queden alejadas de lugares con mucho movimiento de personas y animales (por ejemplo caminos con circulación de vehículos o casas), pues se debe evitar el ruido alrededor de ellas.

Las casas nido deben instalarse a una altura de 5 a 6 m, en árboles, postes o sobre una vara de eucalipto o polín impregnado.

Las casas nido se deben colocar entre árboles o entre el follaje del árbol a cuyo tronco estén instaladas.

Se pueden atornillar (si se instalan en un poste), o amarrar con cadenas o cables (si se instalan en un árbol). De instalarse sobre un polín, este debe enterrarse 60-70 cm.

La orientación de la puerta de las casas nido debe ir al oriente, para que tengan luz y sol durante gran parte del día. Esto es importante ya que los pichones y huevos requieren temperatura en la etapa de incubación y cría.

Ilustrado por @rodrigowsky para @gefmontanas @mmachile / Colabora: Sergio Alvarado, U. de Chile y UNORCH

¿CÓMO CONSTRUIR UNA CASA ANIDERA PARA CHUNCHO?







Fuente: Figueroa, RA., Murúa, R., Schlatter, R., Briones, M., Figueroa, R., Ruiz, J., Corales, ES., Centrón, A. & Devia, L. (2005). Manual de construcción de cajas anideras para aves rapaces - Promoviendo el biocontrol de hantavirus. Proyecto FONDEF - UACH - SAG. Valdivia, Chile

Ilustrado por @rodrigowsky para @gefmontanas @mmachile / Colabora: Sergio Alvarado, U. de Chile y UNORCH

¿CÓMO CONSTRUIR UNA CASA ANIDERA PARA LECHUZA?













Fuente: Figueroa, RA., Murúa, R., Schlatter, R., Briones, M., Figueroa, R., Ruiz, J., Corales, ES., Centrón, A. & Devia, L. (2005). Manual de construcción de cajas anideras para aves rapaces - Promoviendo el biocontrol de hantavirus. Proyecto FONDEF - UACH - SAG. Valdivia, Chile

Ilustrado por @rodrigowsky para @gefmontanas @mmachile / Colabora: Sergio Alvarado, U. de Chile y UNORCH

¿CÓMO CONSTRUIR UNA CASA ANIDERA PARA CERNÍCALO?













TABLA DE PINO



Fuente: Figueroa, RA., Murúa, R., Schlatter, R., Briones, M., Figueroa, R., Ruiz, J., Corales, ES., Centrón, A. & Devia, L. (2005). Manual de construcción de cajas anideras para aves rapaces - Promoviendo el biocontrol de hantavirus. Proyecto FONDEF - UACH - SAG. Valdivia, Chile

Ilustrado por @rodrigowsky para @gefmontanas @mmachile / Colabora: Sergio Alvarado, U. de Chile y UNORCH